$Li_4Ba(BN_2)_2$ Structure: A2BC4D4_aP22_2_2i_i_4i_4i-001

Cite this page as:

- H. Eckert, S. Divilov, M. J. Mehl, D. Hicks, A. C. Zettel, M. Esters, X. Campilongo, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 4*, Comput. Mater. Sci. **240**, 112988 (2024), doi: 10.1016/j.commatsci.2024.112988.
- D. Hicks, M. J. Mehl, M. Esters, C. Oses, O. Levy, G. L. W. Hart, C. Toher, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 3*, Comput. Mater. Sci. **199**, 110450 (2021), doi: 10.1016/j.commatsci.2021.110450.

---

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/YWXM

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/A2BC4D4_aP22_2_2i_i_4i_4i-001



Prototype	$B_2BaLi_4N_4$
AFLOW prototype label	A2BC4D4_aP22_2_2i_i_4i_4i-001
ICSD	432641
CCDC	1791608
Pearson symbol	aP22
Space group number	2
Space group symbol	$P\bar{1}$
AFLOW prototype command	`aflow --proto=A2BC4D4_aP22_2_2i_i_4i_4i-001 --params=`$a, b/a, c/a, \alpha, \beta, \gamma, x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3, x_4, y_4, z_4, x_5, y_5, z_5, x_6, y_6, z_6, x_7, y_7, z_7, x_8, y_8, z_8, x_9, y_9, z_9, x_{10}, y_{10}, z_{10}, x_{11}, y_{11}, z_{11}$

Triclinic primitive vectors

$$
\begin{aligned}
\mathbf{a_1} &= a\,\hat{\mathbf{x}} \\
\mathbf{a_2} &= b\cos\gamma\,\hat{\mathbf{x}} + b\sin\gamma\,\hat{\mathbf{y}} \\
\mathbf{a_3} &= c_x\,\hat{\mathbf{x}} + c_y\,\hat{\mathbf{y}} + c_z\,\hat{\mathbf{z}} \\
c_x &= c\cos\beta \\
c_y &= c(\cos\alpha - \cos\beta\cos\gamma)/\sin\gamma \\
c_z &= \sqrt{c^2 - c_x^2 - c_y^2}
\end{aligned}
$$



Basis vectors

		Lattice coordinates		Cartesian coordinates	Wyckoff position	Atom type
$\mathbf{B_1}$	=	$x_1\,\mathbf{a}_1 + y_1\,\mathbf{a}_2 + z_1\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_1 + by_1\cos\gamma + c_x z_1)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_1\sin\gamma + c_y z_1)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_1\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	B I
$\mathbf{B_2}$	=	$-x_1\,\mathbf{a}_1 - y_1\,\mathbf{a}_2 - z_1\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_1 + by_1\cos\gamma + c_x z_1)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_1\sin\gamma + c_y z_1)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_1\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	B I
$\mathbf{B_3}$	=	$x_2\,\mathbf{a}_1 + y_2\,\mathbf{a}_2 + z_2\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_2 + by_2\cos\gamma + c_x z_2)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_2\sin\gamma + c_y z_2)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	B II
$\mathbf{B_4}$	=	$-x_2\,\mathbf{a}_1 - y_2\,\mathbf{a}_2 - z_2\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_2 + by_2\cos\gamma + c_x z_2)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_2\sin\gamma + c_y z_2)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	B II
$\mathbf{B_5}$	=	$x_3\,\mathbf{a}_1 + y_3\,\mathbf{a}_2 + z_3\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_3 + by_3\cos\gamma + c_x z_3)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_3\sin\gamma + c_y z_3)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_3\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Ba I
$\mathbf{B_6}$	=	$-x_3\,\mathbf{a}_1 - y_3\,\mathbf{a}_2 - z_3\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_3 + by_3\cos\gamma + c_x z_3)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_3\sin\gamma + c_y z_3)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_3\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Ba I
$\mathbf{B_7}$	=	$x_4\,\mathbf{a}_1 + y_4\,\mathbf{a}_2 + z_4\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_4 + by_4\cos\gamma + c_x z_4)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_4\sin\gamma + c_y z_4)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_4\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li I
$\mathbf{B_8}$	=	$-x_4\,\mathbf{a}_1 - y_4\,\mathbf{a}_2 - z_4\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_4 + by_4\cos\gamma + c_x z_4)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_4\sin\gamma + c_y z_4)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_4\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li I
$\mathbf{B_9}$	=	$x_5\,\mathbf{a}_1 + y_5\,\mathbf{a}_2 + z_5\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_5 + by_5\cos\gamma + c_x z_5)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_5\sin\gamma + c_y z_5)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_5\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li II
$\mathbf{B_{10}}$	=	$-x_5\,\mathbf{a}_1 - y_5\,\mathbf{a}_2 - z_5\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_5 + by_5\cos\gamma + c_x z_5)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_5\sin\gamma + c_y z_5)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_5\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li II
$\mathbf{B_{11}}$	=	$x_6\,\mathbf{a}_1 + y_6\,\mathbf{a}_2 + z_6\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_6 + by_6\cos\gamma + c_x z_6)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_6\sin\gamma + c_y z_6)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_6\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li III
$\mathbf{B_{12}}$	=	$-x_6\,\mathbf{a}_1 - y_6\,\mathbf{a}_2 - z_6\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_6 + by_6\cos\gamma + c_x z_6)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_6\sin\gamma + c_y z_6)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_6\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li III
$\mathbf{B_{13}}$	=	$x_7\,\mathbf{a}_1 + y_7\,\mathbf{a}_2 + z_7\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_7 + by_7\cos\gamma + c_x z_7)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_7\sin\gamma + c_y z_7)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_7\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li IV
$\mathbf{B_{14}}$	=	$-x_7\,\mathbf{a}_1 - y_7\,\mathbf{a}_2 - z_7\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_7 + by_7\cos\gamma + c_x z_7)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_7\sin\gamma + c_y z_7)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_7\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	Li IV
$\mathbf{B_{15}}$	=	$x_8\,\mathbf{a}_1 + y_8\,\mathbf{a}_2 + z_8\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_8 + by_8\cos\gamma + c_x z_8)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_8\sin\gamma + c_y z_8)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_8\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N I
$\mathbf{B_{16}}$	=	$-x_8\,\mathbf{a}_1 - y_8\,\mathbf{a}_2 - z_8\,\mathbf{a}_3$	=	$-(ax_8 + by_8\cos\gamma + c_x z_8)\,\hat{\mathbf{x}} - (by_8\sin\gamma + c_y z_8)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_8\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N I
$\mathbf{B_{17}}$	=	$x_9\,\mathbf{a}_1 + y_9\,\mathbf{a}_2 + z_9\,\mathbf{a}_3$	=	$(ax_9 + by_9\cos\gamma + c_x z_9)\,\hat{\mathbf{x}} + (by_9\sin\gamma + c_y z_9)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_9\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N II

$\mathbf{B_{18}}$	$=$	$-x_9\,\mathbf{a}_1 - y_9\,\mathbf{a}_2 - z_9\,\mathbf{a}_3$	$=$	$-\left(ax_9 + by_9\cos\gamma + c_x z_9\right)\,\hat{\mathbf{x}} - \left(by_9\sin\gamma + c_y z_9\right)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_9\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N II
$\mathbf{B_{19}}$	$=$	$x_{10}\,\mathbf{a}_1 + y_{10}\,\mathbf{a}_2 + z_{10}\,\mathbf{a}_3$	$=$	$\left(ax_{10} + by_{10}\cos\gamma + c_x z_{10}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + \left(by_{10}\sin\gamma + c_y z_{10}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_{10}\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N III
$\mathbf{B_{20}}$	$=$	$-x_{10}\,\mathbf{a}_1 - y_{10}\,\mathbf{a}_2 - z_{10}\,\mathbf{a}_3$	$=$	$-\left(ax_{10} + by_{10}\cos\gamma + c_x z_{10}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - \left(by_{10}\sin\gamma + c_y z_{10}\right)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_{10}\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N III
$\mathbf{B_{21}}$	$=$	$x_{11}\,\mathbf{a}_1 + y_{11}\,\mathbf{a}_2 + z_{11}\,\mathbf{a}_3$	$=$	$\left(ax_{11} + by_{11}\cos\gamma + c_x z_{11}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + \left(by_{11}\sin\gamma + c_y z_{11}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + c_z z_{11}\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N IV
$\mathbf{B_{22}}$	$=$	$-x_{11}\,\mathbf{a}_1 - y_{11}\,\mathbf{a}_2 - z_{11}\,\mathbf{a}_3$	$=$	$-\left(ax_{11} + by_{11}\cos\gamma + c_x z_{11}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - \left(by_{11}\sin\gamma + c_y z_{11}\right)\,\hat{\mathbf{y}} - c_z z_{11}\,\hat{\mathbf{z}}$	(2i)	N IV

References

[1] S. Seidel, M. Somer, K. Kiraz, U. C. Rodewald, and R. Pöttgen, *$Li_4Ba[BN_2]_2$ - Structure and Vibrational Spectra*, Z. Anorganische und Allgemeine Chemie **643**, 1831–1835 (2017), doi:10.1002/zaac.201700046.

Found in

[1] *Inorganic Crystal Structure Database*. Entry 432641 (Li4BaB2N4).

First cited in

N. Anderson, M. J. Mehl, H. Eckert, S. Divilov, X. Campilongo, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 5*. Submitted to Computational Materials Science (2026).